





Piscinas en fibra de vidrio

Nuestras piscinas son una nueva y moderna alternativa a la hora de diseñar y proyectar un lugar recreativo en su hogar o negocio.

Serviman fabrica su linea de piscinas con una maquina automatica que aplica los materiales como son la resina isoftalica y resina poliester reforzada con fibra de vidrio, este material se caracteriza por ser de alta duración y resistente a las inclemencias del medio ambiente (radiación solar, humedad, lluvia, impactos, etc.).

La fibra de vidrio es un material que en la actualidad se usa en la industria y minería ya que tiene muchas ventajas, como por ejemplo es usada como material de fabricación en botes, tanques para soluciones acidas, estructuras, avionetas, autopartes, etc.

Nuestras piscinas en fibra de vidrio vienen en diferentes modelos y colores de acuerdo al gusto del cliente, cuenta con un sistema de bombeo y filtrado muy funcional ya que esta instalado en una caja hermética de material dieléctrico (no conduce la electricidad) y resistente a la humedad.

Todas estas características convierten a nuestra linea de piscinas en una alternativa de alta calidad, funcional y económica que otros tipos de piscina.

Ventajas de nuestras piscinas

- Menor costo por metro cuadrado de material
- Menor costo en el servicio de fabricación.
- Fácil y rápida de instalar.
- Menos peligro ante caídas y resbaladas.
- No tiene lineas ni uniones donde se deposite la suciedad.
- Se puede desinstalar y retirar si desea llevarlo a otro lugar.
- Conserva mejor la temperatura del agua si es temperada.
- · No tiene filos peligrosos.
- No requiere de mucho costo en obra civil.
- Solo se necesita cavar y nivelar el lugar donde se colocara la piscina.
- Resistente a sismos dado que no se fisura.
- · Fácil mantenimiento y limpieza.
- Mas económica y menor tiempo de entrega.
- · Producto de garantía.
- No se producen hongos.

www.piscinasenfibradevidrio.com



PISCINAS EN FIBRA DE VIDRIO INSTALADAS





























	PISCINA FIBRA DE VIDRIO GRIE	GA 260	
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PISCINA MODELO GRIEGA 260		
	Medidas		
01	largo 2.60 m. Ancho 1.90 m. Altura 0.90 m.		
Sistema	- Fabricada en resina poliéster reforzada con fibra de vidrio.		
3.300	- Volumen de agua 5m3 aproximadamente		
	- 01 electrobomba de 0.35Hp / 220v.		
	- 01 filtro de 14"		
	- 01 saco de 40 Kg. De arena de cuarzo		
	- 01 Skimmer		
	- 02 boquillas de retorno		
	- 01 Caja en fibra de vidrio para bomba y filtro		
	- 01 tablero eléctrico de control que incluye:		
	01 controlador automático		
	01 llave termomagnética 2x10 A .		
	01 llave diferencial 2x25 A. 15mA .		
	01 contactor eléctrico		
	01 guardamotor		
	01 cable eléctrico vulcanizado para conexiones		
	- Tuberías de PVC clase 10 de 1 ½" para instalación hidráulica (desde		
	caja de bomba hasta piscina)		
	- Accesorios de 1 ½" de PVC para caja de bombeo: universales, llaves		
	de paso, codos, uniones, tes, pegamento y teflón.		
	 Transporte de piscina dentro de ciudad Arequipa Instalación de piscina 		
	- Instalación de piscina - Prueba hidráulica de piscina.		
	•	IO TOTAL (Soles):	
	PRECIO TOTAL (Soles):		

CEL: 959054744 - 973584767 - 959827742 Correo: info@servimanperu.com

Dirección: Esquina Av. Metropolitana con cruce Av. Rimac, Yanahuara - Arequipa





	PISCINA FIBRA DE VIDRIO RECTA	NGULAR	
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PISCINA MODELO RECTANGULAR		
	Medidas		
01	Largo 3.00 m. Ancho 2.20 m. Altura 0.90 m.		
Sistema	- Fabricada en resina poliéster reforzada con fibra de vidrio.		
	- Volumen de agua 5m3 aproximadamente		
	- 01 electrobomba de 0.35Hp / 220v.		
	- 01 filtro de 14"		
	- 01 saco de 40 Kg. De arena de cuarzo		
	- 01 Skimmer		
	- 02 boquillas de retorno		
	- 01 Caja en fibra de vidrio para bomba y filtro - 01 tablero eléctrico de control que incluye:		
	01 tableto electrico de control que incluye. 01 controlador automático		
	O1 llave termomagnética 2x10 A .		
	01 llave diferencial 2x25 A. 15mA .		
	O1 contactor eléctrico		
	01 quardamotor		
	01 cable eléctrico vulcanizado para conexiones		
	- Tuberías de PVC clase 10 de 1 ½" para instalación hidráulica (desde		
	caja de bomba hasta piscina)		
	- Accesorios de 1 ½" de PVC para caja de bombeo: universales, llaves		
	de paso, codos, uniones, tes, pegamento y teflón.		
	- Transporte de piscina dentro de ciudad Arequipa		
	- Instalación de piscina		
	- Prueba hidráulica de piscina.		
	PRECIO	TOTAL (Soles):	

CEL: 959054744 - 973584767 - 959827742

Correo: info@servimanperu.com

Dirección: Esquina Av. Metropolitana con cruce Av. Rimac, Yanahuara - Arequipa







: 3.10 m. Ancho · Profundidad : Plana 1.25 m.

PISCINA FIBRA DE VIDRIO EGIPCIA			
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01 Sistema	PISCINA MODELO EGIPCIA - Fabricada en resina poliéster reforzada con fibra de vidrio. - Volumen de agua 9m3 aproximadamente - 01 electrobomba de 0.5Hp / 220v. - 01 filtro de 16" con multiválvulas de 05 vías para arena de cuarzo - 01 saco de 40 Kg. De arena de cuarzo - 01 Skimmer		
	 - 02 boquillas de retorno - 01 Caja en fibra de vidrio para bomba y filtro - 01 tablero eléctrico de control que incluye: • 01 controlador automático • 01 llave termomagnética 2x10 A . • 01 llave diferencial 2x25 A. 15mA . • 01 contactor eléctrico • 01 guardamotor • 01 cable eléctrico vulcanizado para conexiones - Tuberías de PVC clase 10 de 1 ½" para instalación hidráulica (desde caja de bomba hasta piscina) - Accesorios de 1 ½" de PVC para caja de bombeo: universales, llaves de paso, codos, uniones, tes, pegamento y teflón. - Transporte de piscina dentro de ciudad Arequipa 		
	- Instalación de piscina - Prueba hidráulica de piscina.		
	PRECIO TOTAL (Soles):		

www.piscinasenfibradevidrio.com

CEL: 959054744 - 973584767 - 959827742

Correo: info@servimanperu.com

Dirección: Esquina Av. Metropolitana con cruce Av. Rimac, Yanahuara - Arequipa







Largo : 3.80 m.Ancho : 2.30 m.Profundidad : Plana 1.25m.

PISCINA FIBRA DE VIDRIO GRIEGA 380			
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PISCINA MODELO GRIEGA 380 - Fabricada en resina poliéster reforzada con fibra de vidrio.		
01 Sistema	- Volumen de agua 10 m3 aproximadamente - 01 electrobomba de 0.5Hp / 220v. - 01 filtro de 16″ con multiválvulas de 05 vías para arena de cuarzo		
	- 01 saco de 40 Kg. De arena de cuarzo - 01 Skimmer - 02 boquillas de retorno		
	- 01 Caja en fibra de vidrio para bomba y filtro - 01 tablero eléctrico de control que incluye:		
	 01 controlador automático 01 llave termomagnética 2x10 A . 		
	 01 llave diferencial 2x25 A. 15mA . 01 contactor eléctrico 		
	 01 guardamotor 01 cable eléctrico vulcanizado para conexiones Tuberías de PVC clase 10 de 1 ½" para instalación hidráulica (desde 		
	caja de bomba hasta piscina) - Accesorios de 1 ½" de PVC para caja de bombeo: universales, llaves		
	de paso, codos, uniones, tes, pegamento y teflón. - Transporte de piscina dentro de ciudad Arequipa		
	- Instalación de piscina - Prueba hidráulica de piscina.		
	PRECIO TOTAL (Soles):		

www.piscinasenfibradevidrio.com

CEL: 959054744 - 973584767 - 959827742 Correo: info@servimanperu.com

Dirección: Esquina Av. Metropolitana con cruce Av. Rimac, Yanahuara - Arequipa







Largo ; 5.00 m. : 2.50 m. Ancho

Profundidad: Plana de 1.35m.

	PISCINA FIBRA DE VIDRIO TU		
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
O1 Sistema	PISCINA MODELO TURCA - Fabricada en resina poliéster reforzada con fibra de vidrio. - Volumen de agua 16m3 aproximadamente - 01 electrobomba de 0.5Hp / 220v. - 01 filtro de 16" con multiválvulas de 05 vías para arena de cuarzo - 01 saco de 40 Kg. De arena de cuarzo - 01 Skimmer - 03 boquillas de retorno - 01 Caja en fibra de vidrio para bomba y filtro - 01 tablero eléctrico de control que incluye: - 01 controlador automático - 01 llave termomagnética 2x10 A. - 01 llave diferencial 2x25 A. 15mA. - 01 contactor eléctrico - 01 guardamotor - 01 cable eléctrico vulcanizado para conexiones		
	 - Tuberías de PVC clase 10 de 1 ½" para instalación hidráulica (desde caja de bomba hasta piscina) - Accesorios de 1 ½" de PVC para caja de bombeo: universales, llaves de paso, codos, uniones, tes, pegamento y teflón. - Transporte de piscina dentro de ciudad Arequipa - Instalación de piscina - Prueba hidráulica de piscina. 		

www.piscinasenfibradevidrio.com

CEL: 959054744 - 973584767 - 959827742 Correo: info@servimanperu.com

Dirección: Esquina Av. Metropolitana con cruce Av. Rimac, Yanahuara - Arequipa





Foto referencial

PISCINA FIBRA DE VIDRIO TURCA 660			
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PISCINA MODELO TURCA 660		
	MEDIDAS: LARGO: 6.60m. x ANCHO: 3.00m. x PROF. 1.50 m.		
01	- Fabricada en resina poliéster reforzada con fibra de vidrio.		
Sistema	- 01 electrobomba de 0.5Hp / 220v.		
<i>5.5</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- 01 filtro de 16" con multiválvulas de 05 vías para arena de cuarzo		
	- 01 saco de 40 Kg. De arena de cuarzo		
	- 01 Skimmer		
	- 03 boquillas de retorno		
	- 01 Caja en fibra de vidrio para bomba y filtro		
	- 01 tablero eléctrico de control que incluye:		
	01 controlador automático		
	01 llave termomagnética 2x10 A .		
	• 01 llave diferencial 2x25 A. 15mA .		
	01 contactor eléctrico		
	01 guardamotor		
	 01 cable eléctrico vulcanizado para conexiones 		
	- Tuberías de PVC clase 10 de 1 ½" para instalación hidráulica (desde		
	caja de bomba hasta piscina)		
	- Accesorios de 1 ½" de PVC para caja de bombeo: universales, llaves		
	de paso, codos, uniones, tes, pegamento y teflón.		
	- Transporte de piscina dentro de ciudad Arequipa		
	- Instalación de piscina		
	- Prueba hidráulica de piscina.		
	PRECIO TOTAL (Soles):		

CEL: 959054744 - 973584767 - 959827742

Correo: info@servimanperu.com

Dirección: Esquina Av. Metropolitana con cruce Av. Rimac, Yanahuara - Arequipa







 Largo : 7.00 m. Ancho : 3.15 m.

• Profundidad : Inclinada de 1.35 a 1.55 m.

PISCINA FIBRA DE VIDRIO GRIEGA 700			
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
O1 Sistema	PISCINA MODELO GRIEGA 700 - Fabricada en resina poliéster reforzada con fibra de vidrio. - Volumen de agua 28m3 aproximadamente - 01 electrobomba de 0.75Hp / 220v. - 01 filtro de 18" con multiválvulas de 05 vías para arena de cuarzo - 01 saco de 40 Kg. De arena de cuarzo - 01 Skimmer - 03 boquillas de retorno - 01 Caja en fibra de vidrio para bomba y filtro - 01 tablero eléctrico de control que incluye:		
	 01 controlador automático 01 llave termomagnética 2x10 A . 01 llave diferencial 2x25 A. 15mA . 01 contactor eléctrico 01 guardamotor 01 cable eléctrico vulcanizado para conexiones Tuberías de PVC clase 10 de 1 ½" para instalación hidráulica (desde caja de bomba hasta piscina) Accesorios de 1 ½" de PVC para caja de bombeo: universales, llaves de paso, codos, uniones, tes, pegamento y teflón. Transporte de piscina dentro de ciudad Arequipa Instalación de piscina Prueba hidráulica de piscina. 		
		TOTAL (Soles):	

www.piscinasenfibradevidrio.com

CEL: 959054744 - 973584767 - 959827742 Correo: info@servimanperu.com

Dirección: Esquina Av. Metropolitana con cruce Av. Rimac, Yanahuara - Arequipa







10.00 m. Largo 5.00 m. Ancho

Inclinada de 1.30 a 1.60m. Profundidad :

PISCINA FIBRA DE VIDRIO ROMANA 1000			
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
O1 - Sistema	PISCINA MODELO ROMANA 1000 - Fabricada en resina poliéster reforzada con fibra de vidrio. - Volumen de agua 56m3 aproximadamente - 01 electrobomba de 1.5Hp / 220v. - 01 filtro de 20" con multiválvulas de 05 vías para arena de cuarzo - 01 saco de 40 Kg. De arena de cuarzo - 02 Skimmer - 04 boquillas de retorno - 01 Caja en fibra de vidrio para bomba y filtro - 01 tablero eléctrico de control que incluye: - 01 controlador automático - 01 llave termomagnética 2x10 A. - 01 llave diferencial 2x25 A. 15mA. - 01 contactor eléctrico - 01 guardamotor - 01 cable eléctrico vulcanizado para conexiones - Tuberías de PVC clase 10 de 1 ½" para instalación hidráulica (desde caja de bomba hasta piscina) - Accesorios de 1½" de PVC para caja de bombeo: universales, llaves de paso, codos, uniones, tes, pegamento y teflón. - Transporte de piscina dentro de ciudad Arequipa - Instalación de piscina - Prueba hidráulica de piscina.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	·		

www.piscinasenfibradevidrio.com

CEL: 959054744 - 973584767 - 959827742

Correo: info@servimanperu.com

Dirección: Esquina Av. Metropolitana con cruce Av. Rimac, Yanahuara - Arequipa



ACCESORIOS QUE INCLUYE:







Bomba

Electrobomba autocebante especial para piscinas con prefiltro, que cumple la función de recirculación, desagote y aspiración del agua.

Filtro

Para filtrar las partículas del agua, tiene una válvula de 5 vias para las diferentes funciones de limpieza y mantenimiento de la piscina.

Caja de Fibra de Vidrio

Fabricada en fibra de vidrio con tapa curva que cumple la función de contener la electrobomba, filtro y válvulas de la piscina.



Boquillas de Retorno

Boquillas plásticas para retorno del agua a la piscina en la recirculación.



ADICIONALES (OPCIONALES)			
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
O1 Unidad	LUMINARIA LED DE COLORES - Luminaria led de 08 colores diferentes - Cambia de colores automáticamente - Control remoto para programación - Sumergida dentro del agua - Voltaje de 12V. - Transformador de 220 vac a 12 vac - Termomagnética de protección		
O1 Kit	**CIT DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA** - 01 Manguera de aspiración de 1 ½ " de 07 metros* - 01 Aspiradora de escobillas* - 01 Tubo telescópico de 4.5 m. - 01 Malla plástica recoge hojas* - 01 Adaptador de 1 ½ " para desnatador* - 01 Flotador de pastillas de cloro* - 01 KIT comparador de cloro y ph		
O1 Unidad	CASCADA EN FIBRA DE VIDRIO - Cascada decorativa en fibra de vidrio - Tuberías para instalación de cascada - Instalación de cascada		
01 Servicio	MOVIMIENTO DE TIERRAS - Cavado de tierra para instalación de piscina - Sacado de tierra hacia la calle - Volquete para eliminación de tierra - piso de concreto en la base de la piscina - Rellenado de tierra alrededor de piscina - Piso de concreto alrededor de piscina de 50 cm. De ancho - Colocación de piedra antideslizante alrededor de piscina - Piedra antideslizante - Materiales y equipos - Personal para la realización de la obra - Supervisión de obra		
01 Servicio	TRANSPORTE DE PISCINA - Transporte de piscina Arequipa -		

CEL: 959054744 - 973584767 - 959827742

Correo: info@servimanperu.com

Dirección: Esquina Av. Metropolitana con cruce Av. Rimac, Yanahuara - Arequipa



INFORMACION ADICIONAL:

Forma de pago	Contado
Condiciones de pago	 50% por anticipado 50% al terminar instalación de piscina
Tiempo de entrega	25 días calendario
Garantía	 Garantía 05 años para piscina en fibra de vidrio Garantía 01 año equipos eléctricos
Condiciones de generales	 El precio NO incluye transporte de piscina fuera de ciudad Arequipa. El precio NO incluye agua para llenado de piscina El precio NO incluye obras civiles (cavado de tierra, rellenado de tierra, piso alrededor de piscina)

CEL: 959054744 - 973584767 - 959827742 Correo: info@servimanperu.com

Dirección: Esquina Av. Metropolitana con cruce Av. Rimac, Yanahuara - Arequipa